

TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

pol.	DIAGNÓZA	TN
HLAVA		
Úplný deficit v klenbě lebni v rozsahu:		
001	do 10 cm ²	1 %
002	úřez 10 cm ²	10 %
Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, průjdně hlávkou komoci mozku		
003	lehkého stupně	do 20 %
004	těžkého stupně	do 100 %
Porucha nervů podle stupně:		
005	ličního	do 15 %
006	trojklaného	do 10 %
007	Poškození obličejové provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení žív v obličeji a na krku	do 15 %
Žíly v obličeji a na krku		
008	do 1 cm	0 %
009	1 - 2 cm	0,50 %
010	nad 2 cm za každý další 1 cm 0,50 %	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
OKO		
Ztráta očí nebo zraku		
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.		
Irydia poškození podle položek 018 - 025 se hodnotí i nad tuto hranici.		
Při hodnocení podle bodů 021 a 025 se součinně hodnotí podle bodů 024 a 025.		
011	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky 2.1	5 %
012	Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se ke ztrátě hodnotě trvalé zrakové meněčnosti	5 %
013	Ztráta čočky na jednom oku	3 %
014	Ztráta čočky obou očí	6 %
015	Porucha okoobhybných nervů nebo porucha rovnováhy okoobhybných svalů podle stupně	do 25 %
Omezení zorného pole následkem úrazu		
016	Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky 2.2	3 %
017	Ostřížité omezení - hodnocení dle tabulky 2.3	3 %
Porušení průchodnosti slzných cest:		
018	na jednom oku	5 %
019	na obou očích	10 %
Chybné postavení býv. operativně nekorigovatelné		
020	na jednom oku	5 %
021	na obou očích	10 %
022	Rozdílení a ochnutí zornice (u vidoucího oka)	3 %
023	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezavisle od poruchy vizu) pro každé oko	3 %
Lagobulbus posttraumatický operativně nekorigovatelný		
024	jednostranný	8 %
025	oboustranný	12 %
Porucha akomodace		
026	jednostranná	1 %
027	oboustranná	1 %
028	Průsah horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici	3 %
Průsah horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud nekryje zornici. Omezení zorného pole je zahrnuto v položce.		
029	jednostranná	do 20 %
030	oboustranná	do 60 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
NOS, ČICH		
Ztráta části nebo celého nosu		
031	bez poruchy dýchání	do 10 %
032	s poruchou dýchání	do 15 %
Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní		
033	bez významné poruchy průchodnosti	3 %
034	v významnou poruchou průchodnosti	do 8 %
035	Přehrazení nosní přepážky	3 %
036	Atrofie nosní sliznice po poleptání nebo popálení	5 %
037	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
UCHO		
Ztráta boltce		
038	jednoho boltce podle rozsahu	do 8 %
039	obou boltců podle rozsahu	do 15 %
040	Deformace boltce	do 5 %
041	Iravidní perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	3 %
Ztráta sluchu		
042	jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha	15 %
043	jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha	25 %
044	oboustranná jako následek jediné úrazu	25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Nedoslychavost oboustranná		
045	lehkého stupně	do 5 %
046	středního stupně	do 20 %
047	těžkého stupně	do 30 %
Nedoslychavost jednostranná		
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	4 %
050	těžkého stupně	do 10 %
Porucha labyrintu		
051	jednostranná podle stupně	do 15 %
052	oboustranná podle stupně	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
JAZYK		
053	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo zjevnými deformacemi bez funkčních poruch	5 %
054	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
ÚRAZY KRKU		
Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží		
055	lehkého stupně	10 %
056	středního stupně	15 %
057	těžkého stupně	30 %
058	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou rýmovou včetně souvisejících funkčních poruch	50 %
059	Poruchy hlasu až ztráta hlasu	do 20 %
060	Ztráta až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	do 25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
ZUBY		
Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí jen nastane-li působením zevního násilí		
Ztráta		
061	jednoho zubu	1 %
062	každého dalšího zubu	1 %
063	ztráta vitality zubu v důsledku úrazu	0,5 %
064	Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lůžka za každý zub	0,5 %
065	Ohranění pilových nebo spinových zubů (úrazem nepoškozených) - řešení následků úrazu mostkem, za každý zub	0,5 %
066	Ztráta, oslomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů	0 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
HRUDNÍK		
067	Deformace prsu, prsu	do 10 %
068	Amputace prsu, prsu	do 30 %
069	nad 40 let	do 20 %
Omezení hybnosti hrudníku a srůst plic a stěny hrudní klinicky ověřené		
070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	do 30 %
Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, posouzené odbornými vyšetřeními		
073	jednostranné	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %
075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém coronární klinicky ověřené podle stupně oorušení	do 80 %
076	Příběh jícnu	25 %
Zúžení jícnu		
077	lehkého stupně	7 %
078	středního stupně	20 %
079	těžkého stupně	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
BŘICHO		
080	Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu	10 %
081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží		
082	částečná	do 10 %
083	úplná	15 %
084	Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
LEDVINY		
085	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny	do 15 %
Ztráta jedné ledviny		
086	při zachované funkci druhé ledviny	20 %
087	při snížené funkci druhé ledviny	30 %
088	Ztráta obojí ledviny	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
089	Poškození funkce prouřetav ledviny podle stupně	do 20 %
090	Chronický zánět ledviny nebo močových cest podle stupně	do 30 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
POHLAVNÍ ORGÁNY		
091	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obojí varlat)	10 %
Ztráta obojí varlat		
092	do 50 let	25 %
093	nad 50 let	15 %
Ztráta pyje nebo závažné deformity:		
094	do 45 let	do 30 %
095	do 60 let	15 %
096	nad 60 let	10 %
097	Pouzarové deformace ženských pohlavních orgánů	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
PÁTEŘ		
Omezení hybnosti páteře - bez neurologických příznaků		
098	lehkého stupně	do 8 %
099	středního stupně	do 15 %
100	těžkého stupně	do 35 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Poruchy neurologického charakteru po úrazu míchy, míšních pln nebo kafeni (vyloučeny jsou obtíže způsobené vyřazením plátanky, poruchou související se současnou zraněnou přílehlého obratle)		
101	lehkého stupně	do 15 %
102	středního stupně	do 30 %
103	těžkého stupně	do 100 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
PÁNEV		
Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin		
104	u žen do 45 let	do 40 %
105	u žen přes 45 let	do 25 %
106	u mužů	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
HORNÍ KONČETINA		
Uvedené hodnoty se vztahují na pravoukř. U levoukř. platí hodnocení opačné.		
Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem		
107	vpravo	100 %
108	vlevo	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Paklob kosti horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti)		
109	vpravo	20 %
110	vlevo	15 %
Paklob člunkové kosti		
111	vpravo	15 %
112	vlevo	10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Rameno, paže		
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení při loketě)		
113	vpravo	35 %
114	vlevo	30 %
Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení (jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předotažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace)		
115	vpravo	25 %
116	vlevo	20 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu		
lehkého stupně (vzápažení předpažením, předpažením neuplně nad 135 stupňů)		
117	vpravo	5 %
118	vlevo	4 %
středního stupně (vzápažení předpažením do 135 stupňů)		
119	vpravo	10 %
120	vlevo	8 %
těžkého stupně (vzápažení předpažením do 90 stupňů)		
121	vpravo	15 %
122	vlevo	12 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Vykřivenost ramenního kloubu		
123	vpravo	do 15 %
124	vlevo	do 10 %
Nenapravené vykloubení sternoklavikulární		
125	vpravo	3 %
126	vlevo	2 %
Nenapravené vykloubení akromioklavikulární		
kromě případně poruchy funkce ramenního kloubu		
127	vpravo	3 %
128	vlevo	2 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	trvalé narušení po přetržení dlouhých hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
129	vpravo	3 %
130	vlevo	2 %
Loketní kloub, předloktí		
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepriznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké)		
131	vpravo	30 %
132	vlevo	25 %
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo oostavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 = 95 stupňů)		
133	vpravo	23 %
134	vlevo	15 %
Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně		
135	vpravo	do 5 %
136	vlevo	do 4 %
středního stupně		
137	vpravo	do 10 %
138	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
139	vpravo	do 16 %
140	vlevo	do 14 %
Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí)		
141	vpravo	20 %
142	vlevo	15 %
Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně		
143	vpravo	do 5 %
144	vlevo	do 4 %
středního stupně		
145	vpravo	do 10 %
146	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
147	vpravo	do 20 %
148	vlevo	do 15 %
Viklavost loketního kloubu		
149	vpravo	do 20 %
150	vlevo	do 15 %
Zápěstí, ruka		
Ztráta předloktí při zachování loketním kloubu		
151	vpravo	50 %
152	vlevo	40 %
Ztráta ruky v zápěstí		
153	vpravo	50 %
154	vlevo	40 %
Ztráta všech prstů ruky včetně zápěstí kostí		
155	vpravo	50 %
156	vlevo	40 %
Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně zástrsních kostí		
157	vpravo	45 %
158	vlevo	37 %
Úplná ztuhlost zápěstí v palmarní flexi dle postavení (obojíhru ohnutí)		
159	vpravo	do 25 %
160	vlevo	do 20 %
ultrazvuková flexi dle postavení (obojíhru ohnutí)		
161	vpravo	do 15 %
162	vlevo	do 10 %
Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně		
163	vpravo	4 %
164	vlevo	3 %
středního stupně		
165	vpravo	8 %
166	vlevo	6 %
těžkého stupně		
167	vpravo	do 15 %
168	vlevo	do 10 %
Viklavost zápěstí		
169	vpravo	do 11 %
170	vlevo	do 5 %
Prsty		
Palec		
Ztráta palce se zápěstí kostí		
171	vpravo	25 %
172	vlevo	20 %
Ztráta obou článků palce		
173	vpravo	18 %
174	vlevo	14 %
Ztráta části nebo celého koncového článku palce		
175	vpravo	do 7 %
176	vlevo	do 6 %
Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení		
177	vpravo	do 21 %
178	vlevo	do 15 %
Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce dle postavení		
179	vpravo	do 2 %
180	vlevo	do 7 %
Úplná ztuhlost základního kloubu palce		
181	vpravo	5 %
182	vlevo	4 %
Úplná ztuhlost metzifalangeálního kloubu palce dle postavení		
183	vpravo	do 3 %
184	vlevo	do 6 %
Porucha úchopové funkce palce lehkého stupně		

pol.	DIAGNÓZA	TN
185	vpravo	2 %
186	vlevo	1 %
středního stupně		
187	vpravo	do 8 %
188	vlevo	do 5 %
těžkého stupně		
189	vpravo	do 18 %
190	vlevo	do 15 %
Ukazovák		
Ztráta ukazováku se zápěstí kostí		
191	vpravo	14 %
192	vlevo	12 %
Ztráta všech tří článků ukazováku		
193	vpravo	10 %
194	vlevo	8 %
Ztráta dvou článků ukazováku		
195	vpravo	do 8 %
196	vlevo	do 6 %
Ztráta koncového článku ukazováku		
197	vpravo	do 5 %
198	vlevo	do 4 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení		
199	vpravo	10 %
200	vlevo	8 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí		
201	vpravo	14 %
202	vlevo	12 %
Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku		
203	vpravo	2 %
204	vlevo	1 %
Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.		
Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chytí 1 až 2 cm		
205	vpravo	3 %
206	vlevo	2 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 2 do 3 cm		
207	vpravo	5 %
208	vlevo	3 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 3 do 4 cm		
209	vpravo	7 %
210	vlevo	4 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 4 cm		
211	vpravo	do 10 %
212	vlevo	do 8 %
Prostředník, prsteník, malík		
Ztráta celého prstu se zápěstí kostí		
213	vpravo	9 %
214	vlevo	7 %
Ztráta tří článků		
215	vpravo	7 %
216	vlevo	5 %
Ztráta dvou článků		
217	vpravo	5 %
218	vlevo	4 %
Ztráta koncového článku		
219	vpravo	do 3 %
220	vlevo	do 2 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí		
221	vpravo	9 %
222	vlevo	7 %
Nemožnost úplného natažení některého z kloubů jednoho z těchto prstů		
223	vpravo	1 %
224	vlevo	1 %
Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.		
Porucha úchopové funkce prstů do úplného sevření do dlaně chytí 1 až 2 cm		
225	vpravo	1 %
226	vlevo	1 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 2 do 3 cm		
227	vpravo	3 %
228	vlevo	2 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 3 do 4 cm		
229	vpravo	4 %
230	vlevo	4 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 4 cm		
231	vpravo	do 8 %
232	vlevo	do 6 %
Horní končetina – neurologická postižení		
Porucha nervu axilárního		
233	vpravo	do 25 %
234	vlevo	do 20 %
Porucha všech tří nervů popř. i celé olečené pažby		
235	vpravo	do 60 %
236	vlevo	do 50 %
Porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů		
237	vpravo	do 40 %
238	vlevo	do 30 %
se zachováním funkce trojhlavého svalu		
239	vpravo	do 30 %
240	vlevo	do 20 %
Oběma distálními částmi vřetenního nervu s poruchou funkce tříhlavého svalu		
241	vpravo	do 10 %
242	vlevo	do 8 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
Porucha loketního nervu		
kmene s postižením všech inervovaných svalů		
243	vpravo	do 30 %
244	vlevo	do 25 %
distální části se zachováním funkce ulnárního čtyřhlavého karpu a části hlubokého čtyřhlavého prsta		
245	vpravo	do 20 %
246	vlevo	do 15 %
Porucha nervu muskulokutanního		
247	vpravo	do 20 %
248	vlevo	do 10 %
Porucha středního nervu		
kmene s postižením všech inervovaných svalů		
249	vpravo	do 20 %
250	vlevo	do 15 %
distální části s postižením převážně thenarového svalstva		
251	vpravo	do 8 %
252	vlevo	do 5 %
sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti		
253	vpravo	do 15 %
254	vlevo	do 10 %
DOLNÍ KONČETINA		
255	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
256	Nekrosa hlávce kosti stehenní	40 %
257	Patková kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality	25 %
Zkrácení jedné dolní končetiny		
258	do 2 cm	0 %
259	o více než 2 cm do 4 cm	5 %
260	o více než 4 cm do 6 cm	10 %
261	přes 6 cm	do 15 %
262	Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylovou osovou nebo rotační) 1) musí být prokázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchyly plnění náleží	5 %
Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchyly nelze současně započítávat zkrácení končetiny.		
Kyčelní kloub		
Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		
263	v nepriznivém postavení	40 %
264	v příznivém postavení	30 %
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně		
265	vpravo	do 8 %
266	vlevo	do 15 %
středního stupně		
267	vpravo	do 25 %
těžkého stupně		
Kolenní kloub		
Úplná ztuhlost kolenního kloubu		
268	v nepriznivém postavení	do 30 %
269	v příznivém postavení	do 20 %
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně		
270	vpravo	do 5 %
271	vlevo	do 10 %
středního stupně		
272	vpravo	do 20 %
těžkého stupně		
Viklavost kolenního kloubu		
273	při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	do 5 %
274	při nedostatečnosti předního zkríženého vazů	do 15 %
275	při nedostatečnosti předního i zadního zkríženého vazů	do 25 %
Odstranění menisku		
276	části jednoho menisku	2,5 %
277	jednoho menisku	5 %
278	části obou menisků	5 %
279	obou menisků	10 %
280	Odstranění částky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %
Bérec		
Ztráta dolní končetiny v bérce		
281	se zachováním kolenním kloubem	45 %
282	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
283	Poruzyové deformity kosti bérce (zlomeniny zhojené s úchylovou osovou nebo rotační) 1) musí být urukázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchyly plnění náleží 5 % Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchyly nelze současně započítávat zkrácení končetiny.	do 40 %
Hlezenný kloub		
284	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
Ztráta chodidla v Chopartově kloubu		
285	s artrozou hlezna	30 %
286	s pylem v plantární flexi	40 %
287	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
Úplná ztuhlost hlezenného kloubu		
288	v nepriznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
289	v pravoúhlém postavení	25 %
290	v příznivém postavení (ohnutí do plošky s úhlem 5°)	20 %
Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně		
291	vpravo	do 4 %
292	vlevo	do 10 %
středního stupně		
293	vpravo	do 15 %
těžkého stupně		
294	vpravo	do 30 %
295	vlevo	do 20 %
Viklavost hlezenního kloubu na pozadí nedostatečnosti předního vazů		
296	vpravo	do 5 %
na pozadí nedostatečnosti zadního vazů		
297	vpravo	do 10 %
Pronace a supinace nohy		
298	úplná ztráta	8 %
299	omezení dle rozsahu	do 5 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
298	Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod.	do 15 %
Noha		
299	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	17 %
300	obou článků palce nohy	6 %
301	klavického článku palce nohy	3 %
302	jeho prstu nohy za každý prst	1 %
303	malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	8 %
304	všech prstů nohy	10 %
Úplná ztuhlost		
mezichráčkového kloubu palce nohy		
305	v základním postavení	1 %
306	ve flexi	2 %
základního kloubu palce nohy		
307	v základním postavení	3 %
308	v extenzi	5 %
309	obou kloubů palce nohy	6 %
Omezení pohyblivosti		
310	mezichráčkového kloubu palce nohy	1 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
311	základního článku palce nohy	do 4 %
312	Porucha funkce kteréhokoli jiného prstu nohy než palce, za každý prst	0,50 %
Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v sloubru		
313	na stehně	do 5 %
314	na bérce	do 3 %
Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom		
315	na jedné dolní končetině	do 10 %
316	na obou dolních končetinách	do 20 %
Dolní končetina – neurologická postižení		
Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy.		
Porucha nervu		
317	sedáčního	do 40 %
318	stehenního	do 25 %
319	ubitrativního	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
hlovenního		
320	klomene s postižením všech inervovaných svalů	do 25 %
321	distální části s postižením funkce prstu	do 5 %
lytkového		
322	klomene s postižením všech inervovaných svalů	do 20 %
323	hluboké větve	do 15 %
324	povrchové větve	do 5 %
OBEČNÉ		
Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce)		
325	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
326	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
327	Chronický zánět kostní dřeně v jakémkoliv lokálně po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu (osteomyelitida)	1 %
328	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hlovenec zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu.	do 5 %

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1 (hodnocení dle položky 01*)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brylovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invaliditě, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu

stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesně datum

účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesushlasí, může pojistění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli vypověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení vypovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konce daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

TABULKA Č. 2 (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
St. koncent. zúžení			
Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3 (hodnocení dle položky 07*)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie hemimotorní	Procento plnění
levosstranná	35 %
pravosstranná	45 %
bimální	10 %
bitemporální	60 % – 70 %
obousstranná horní	10 % – 15 %
obousstranná dolní	30 % – 50 %
jednosstranná nasální	6 %
jednosstranná temporální	15 % – 20 %
jednosstranná horní	5 % – 10 %
jednosstranná dolní	10 % – 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	6 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i obousstranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

